

## Raukuma rādītāji (cm/m)

Raukums raksturo attiecīgās stumbra daļas caurmēra samazināšanos virzienā no tā resgaļa uz tievgali. Raukumu izsaka, rēķinot to uz baļķa garuma vienu metru (cm uz 1 m).

Raukumu nosaka atbilstoši Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības apstiprinātajai procedūrai Nr. VKP3/2018 un no 2023. gada 1. janvāra ir spēkā šādas vērtības:

Produkti	Caurmēru grupas, cm	
	9 - 27.9cm* <sup>1</sup>	28cm≤
Priedes būvbaļķi	0.68	0.88
Priedes I šķiras zāģbaļķi 28cm<		
Priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13.9; 14-17.9; 18-27.9; 28cm<		
Priedes III šķiras zāģbaļķi 18cm<		
Priedes taras kluči 12cm<		
Egles II šķiras zāģbaļķi 10-13.9; 14-17.9; 18-27.9; 28cm<	0.75	0.95
Egles III šķiras zāģbaļķi 18cm<		
Egles taras kluči 12cm<		

\* t.sk. piemērojams, ja produkts ir dimensiju brāķis ar caurmēru <10cm

Produkti	Viens raukuma rādītājs
Priedes stabi	0.56
Priedes mieti 6-9.9 cm	0.75
Egles mieti 6-9.9 cm	0.75

Produkti	Caurmēru grupas, cm	
	9 - 27.9cm* <sup>1</sup>	28cm≤
Bērza finierkluči	0.68	0.94
Bērza taras kluči 12cm<		

Produkti	Caurmēru grupas, cm	
	9 - 27.9cm <sup>*1</sup>	28cm≤
Apses zāģbaļķi	0.62	0.72
Apses taras kluči 12cm<		

Produkti	Caurmēru grupas, cm	
	9 - 27.9cm <sup>*1</sup>	28cm≤
Melnalkšņa zāģbaļķi	0.77	1.05
Melnalkšņa taras kluči 12cm<		

Produkti	Viens raukuma rādītājs
Ozola, oša zāģbaļķi	1.00
Lapu koku taras kluči 12cm< <sup>*2</sup>	

\*1 t.sk. piemērojams, ja produkts ir dimensiju brāķis ar caurmēru <9 cm

\*2 izņemot bērza, apses un melnalkšņa taras klučiem