

13. MEŽA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži” 27.08.2008. rīkojumu Nr. 3.1-1.1/00f8/160/08/42

Meža autoceļu attīrīšana no sniega no brīža, kad sniega segas biezums sasniedzis vismaz 15 cm biezumu un ir aprūtināta transportlīdzekļu pārvietošanās pa meža ceļu.

Mērķis: atbrīvota brauktuve no sniega, uzlabota satiksmes drošība.

Mērvienība: jāuzmēra notīrītais ceļa garums kilometros (km) neatkarīgi no tehnikas darba pārgājienu skaita.

Darba apraksts:

- 1) pārbrauciens līdz objektam;
- 2) MAC brauktuves, apgriešanās vietu un ceļa paplašinājumu attīrīšana no sniega;
- 3) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

Materiāli: - nav.

Iekārtas un mehānismi: ar sniega lāpstu vai lāpstām aprīkots traktors, automašīna vai cita līdzvērtīga tehnika.

Prasības darbu izpildei:

- attīrot meža ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmaiņās vietās;
- sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāta ceļa sega, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
- krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- jābūt attīrītam visam brauktuves platumam visā tīrītajā posmā;
- sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 10 cm;
- krustojumos un pieslēgumos nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes; pieļaujamas līdz 10 cm dziļas risas.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.