

Mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu meža un plantāciju mežaudžu sēšanas, stādīšanas un papildināšanas darbu izpildi

Mērvienība: Platība hektāros (ha).

Prasības kvalitatīvai darbu izpildei:

Sēšanas/stādīšanas/papildināšanas vietas izvēle

1. Atjaunojot platības sējot sila, mētrāja un lāna meža tipos, sējvietai jābūt sagatavotā augsnē, (vagas dziļums 5-15cm);
2. Atjaunojot/ papildinot platības stādot:
 - 2.1. sila, mētrāja, lāna, kā arī damakšņa un vēra meža tipos uz normāla mitruma un viegla mehāniskā sastāva (smilts un mālsmilts) augsnēm, stādvietai jābūt sagatavotās vagas, vai skarificētā laukuma vidusdaļā (vagas dziļums vismaz 5-15cm);
 - 2.2. slapjainu, āreņu, kūdreņu, kā arī damakšņa, vēra un gāršas meža tipos uz mitrām vai smaga mehāniskā sastāva (smilšmāla un māla) augsnēm, stādvietai jābūt uz sagatavotās vagas „tiltiņa”;
 - 2.3. platībās, kur augsnes sagatavota ar ekskavatoru, stāvietai izvēlas pacilas centrā, ja pacilā atrodas nepilnīgi sablīvēts zaru slānis, tad stādvietai izvēlas tuvāk pacilas sablīvētajai malai, bet ne tuvāk kā 20-30 cm no tās. Ja no vienas bedrītes veidotas divas pacilas, tad stādi stādāmi uz abām.

Sēšanas/stādīšanas/ papildināšanas prasības

1. Sēklas sēj izklaidus sagatavotā augsnē 10-15 centimetru garā sējvagā, kas ievilkta slīpi ~ 45 grādu leņķī pret vagas malu, uz sablīvētas augsnes pamatnes. Sēklas nosedz ar irdenu 5-10 milimetri biezu minerālaugsnes kārtu.
2. Kailsakņus un kailsakņus ar uzlabotu sakņu sistēmu ievieto stādīšanas spraugā līdz sakņu kaklam, nepieļaujot sakņu palikšanu ārpus tās.
3. Ietvarstādus stāda tādā dziļumā, lai minerālaugsne 1- 2 centimetru biezumā nosegtu ietvarstādu augsnes substrātu;
4. Ja sagaidāma augsnes sēšanās, izkalšana, u.tml. sakņu kaklam vai ietvarstāda augsnes substrātu ievieto 3-5 centimetrus zem augsnes virskārtas.
5. Pēc iestādīšanas augsni ap stādu piemin, lai sekmētu labāku sakņu kontaktu ar augsni, tā novēršot gaisa spraugu saglabāšanos.
6. Stādīšanā nav pieļaujams izmantot neatlaidinātus vai nepietiekoši samitrinātus ietvarstādus, iekaltētus kailsakņus un kailsakņus ar uzlaboto sakņu sistēmu.

Sēšanas/ stādīšanas/papildināšanas vietu skaita izvēle

1. Jābūt ievērotam optimālam sēšanas/stādīšanas/papildināšanas vietu skaitam un pieļaujamo koku sugu izvietojuma attālumam. (sk. stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukciju)

Kvalitātes prasību neatņemama sastāvdaļa ir:

- a) “Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija”
- b) “Parauglaukumu izvietojuma metodika”