

Norādījumi darba aizsardzībā meža darbos
Norādījumi individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā

Atbilstoši Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.310, 1.pielikums
Individuālie aizsardzības līdzekļi mežsaimniecībā

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Aizsargājamā ķermeņa daļa un aizsarglīdzekļa nosaukums						
		pēdas	ķermenis, rokas, kājas	rokas	galva	acis	acis/seja	ausis
		apavi	darba apģērbs	cimdi	ķivere	brilles	sejassargs	austiņas ¹
1.	Stādīšana, sēšana:							
1.1.	roku darbs	X	X	X				
1.2.	mašinizēts darbs	X ²	X ²	X				X ³
2.	Jaunaudžu kopšana:							
2.1.	ar rokas darba	X ⁴	X	X				
2.2.	ar motorzāģi	X ^{4; 5}	X ⁶	X	X ⁷		X	X
2.3.	ar krūmgriezi ar ripu	X ⁴	X	X	X ^{7; 12}		X	X
2.4.	ar krūmgriezi ar ķēdes pievadu	X ^{4; 5}	X ⁶	X	X ⁷		X	X
3.	Darbs ar ķīmiskām	X	X ⁸	X		X	X ⁹	
4.	Augošu koku	X ⁴	X	X	X		X	
5.	Koku gāšana, atzarošana,							
5.1.	ar rokas darba	X ^{4; 10}	X	X	X			
5.2.	ar motorzāģi	X ^{4; 5}	X ⁶	X	X		X	X
5.3.	ar meža mašīnām	X ^{2; 10}	X ²	X ²	X ²			X ³
6.	Krautnēšana ar rokām	X ^{4; 10}	X	X	X			
7.	Pievešana:							
7.1.	ar zirgiem	X ^{4; 10}	X	X	X			
7.2.	mašinizēta:							
7.2.1.	treilēšana	X ^{2; 10}	X ²	X ¹¹	X			X ³
7.2.2.	ar meža mašīnām	X ^{2; 10}	X ²	X ²	X ²			X ³
8.	Iekraušana autotransportlīdzeklī	X ^{2; 4; 10}	X ²	X ²	X ²			X ³

Piezīmes.

¹ Dažādu veidu ausu ieliktņi nav piemēroti mežsaimniecībā strādājošajiem, jo tas ir saistīts ar infekciju risku.

² Ja strādā, veic pienākumus ārpus kabīnes.

³ Ja trokšņa līmenis pārsniedz 85 db (A).

⁴ Apavu zoles no neslidena materiāla.

⁵ Apavi ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģiem.

⁶ Aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu oderējumu.

⁷ Ar spranda sargu sniega un lietus apstākļos.

⁸ Apģērbs aizsardzībai pret ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem.

⁹ Elpošanas un parenterālo ceļu aizsardzības līdzekļi, ja strādā ar ķīmiskām vielām, kas rada risku elpošanas ceļiem un gremošanas orgāniem.

¹⁰ Aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību.

¹¹ Cimdi ar aizsargkārtu no delnas puses.

¹² Ķiveri var nelietot, veicot jaunaudžu kopšanu, ja koku vidējais augstums ir līdz diviem metriem.

Paskaidrojumi:

X - tas nozīmē, ka ir jābūt aizsargātai konkrētai ķermeņa daļai, bet netiek izvirzītas īpašas prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (ja pie stādīšanas ir jāaizsargā kājas un ir jābūt apaviem, tad tas nozīmē, ka čībās iet nevar, kā arī ja ir jāaizsargā ķermenis, tad ir jābūt garām biksēm, kreklam ar garām rokām un nevar būt t-krekls vai šorti utt.)

X – aizsargapavi ar purngala daļas aizsardzību – (marķējums ādas zābakiem **LVS EN 345 SB S1 S2 S3**, gumijas zābakiem **LVS EN 345 SB S4 S5** un profesionālie bez metāla aizsargkapes **LVS EN 347 OB O4 O5**)

Piemērs:



X – aizsargbikses ar speciālu oderējumu – marķējums

Aizsardzība pret motorzāģu ķēdēm LVS EN 381 - 1



Piktogramma tiek pielietota, ja aizsargapģērbs nodrošina valkātāja aizsardzību pret motorzāģu ķēdēm

X: konstruktīvais izpildījums (3. klases);

Y: ķēdes ātrums (3. līmeņi).

Piemērs:



X - dažādu veidu ausu ieliktni nav piemēroti mežsaimniecībā strādājošiem, jo tas ir saistīts ar infekciju risku – tas nozīmē, ka **nedrīkst** lietot ausu ieliktnus.

X- Apģērbs aizsardzībai pret ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem – marķējums

Aizsargcimdņu marķējums



Piktogramma tiek pielietota, ja cimdņi nodrošina aizsardzību pret ķīmisku iedarbību un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 374 “Ķīmiska iedarbība”.

Aizsardzība pret šķidrām ķīmikālijām LVS EN 465, 466, 467



Piktogramma tiek pielietota, ja aizsargapģērbs nodrošina valkātāja aizsardzību pret šķidrām un/vai sausām ķīmikālijām.

Tips 6. – ierobežota aizsardzība pret šļakstām;

Tips 5. – aizsardzība pret putekļiem;

Tips 4. – aizsardzība pret aerosoliem;

Tips 3. – aizsardzība pret šķidrumiem;

Tips 2. – aizsardzība pret gāzēm;

Tips 1. – aizsardzība pret gāzēm.

Piemērs:



X - Ja trokšņa līmenis pārsniedz 85 dB (A) – marķējums

Dzirdes aizsardzības līdzekļu marķējums

Izvēloties prettrokšņa aizsardzības līdzekli jāizmanto ražotāja piedāvātie pārbaudes rezultātu dati, piemēram:

Frekvence, Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf	24,0	26,2	33,1	38,0	39,0	34,3	4,3	43,3
Sf	5,3	6,2	8,1	6,1	3,8	2,5	3,4	5,5
APVf	18,7	20,0	25,0	31,9	35,2	31,8	38,9	37,8
H-	M-		L-			SNR		
34	32		26			34		

Mf: 22 dažādu pārbaudes metožu rezultātu vidējais lielums (dB).

Sf: testu rezultātu nozaru variācijas (dB).

APVf: summētie aizsardzības faktori.

H-, L-, M-: summētie aizsardzības faktori augstās (H), vidējās (M) un zemās (L) frekvencēs (dB).

SNR: vidējais aizsardzības faktors (dB).

Piemērs: (marķējums var nebūt, jo tas ir uz iepakojuma pieļauj MK noteikumi)



X - Apavi ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģiem – marķējums **LVS EN 345 SB P**
un 3 klases

Piemērs:



X - Apavu zoles no neslidenā materiāla – marķējums **LVS EN 345 SB S1 S2 S3**

X - Cimdi ar aizsargkārtu no delnas puses – marķējums



abcd

Piktogramma tiek pielietota, ja cimdi nodrošina aizsardzību pret mehānisku iedarbību un ir pārbaudīti saskaņā ar LVS EN 388 "Mehāniska iedarbība", kur:

- a) aizsardzība pret noberzumiem (5. klases)
- b) aizsardzība pret iegriezumiem (6. klases)
- c) aizsardzība pret saraušanu (5. klases)
- d) aizsardzība pret caurduršanu (5. Klases)

Piemērs:



X - ar spranda sargu sniega un lietus apstākļiem – marķējuma nav bet var redzēt ir vai nav.
Piemērs:

