

AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI"
KOKSNES PRODUKTU KRAVU
NODOŠANAS- PIENĒMŠANAS
STANDARTS

SATURS

1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS	3
2. PRASĪBAS UN NOTEIKUMI PIRCĒJAM	4
2.1. PIEKĻUVES ORGANIZĒŠANA PIEGĀDES VIETAI	4
2.2. INFRASTRUKTŪRA PĀRVADĀTĀJA KOKVEDĒJU GAIDĪŠANAI	4
2.3. PĀRVIETOŠANĀS ORGANIZĒŠANA PIRCĒJA TERITORIJĀ	4
2.4. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS UN IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PIRCĒJA TERITORIJĀ	5
2.5. KRAVAS NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA	5
2.6. KRAVAS IZKRAUŠANA UN NOVĪETOŠANA PIRCĒJA TERITORIJĀ	6
2.7. CITI NOTEIKUMI KRAVU IZKRAUŠANAI UN NOVĪETOŠANAI PIRCĒJA TERITORIJĀ.	7
2.8. KRAVU UZMĒRĪŠANAS KĀRTĪBAS UN APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANA PIRCĒJA TERITORIJĀ.	7
2.9. KONTROLKRAVU UZMĒRĪŠANAS KĀRTĪBAS UN APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANA PIRCĒJA TERITORIJĀ.	8
3. PRASĪBAS UN NOTEIKUMI KOKSNES PRODUKTU PĀRVADĀTĀJAM	9
3.1. PRASĪBAS PĀRVADĀTĀJAM, IERODOTIES PIE PIRCĒJA	9
3.2. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS UN IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PĀRVADĀTĀJAM, ATRODOTIES PIRCĒJA TERITORIJĀ	9
3.3. PĀRVIETOŠANĀS AR KOKVEDĒJU PIRCĒJA TERITORIJĀ	10
3.4. KRAVAS NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA	10
3.5. KRAVAS IZKRAUŠANA UN NOVĪETOŠANA PIRCĒJA TERITORIJĀ	10
3.6. KONTROLKRAVU IZKRAUŠANA UN MARĶĒŠANAS NOSACĪJUMI	11

1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS

Pircējs – koksnes produktu pircējs (juridiska persona vai privātpersona), koksnes produktu piegādes līgumu izpratnē Pasūtītājs.

Pārvadātājs – Piegādātāja nolīgts kokmateriālu kravu pārvadātājs, kas veic kokmateriālu kravu pārvadājumu un ar tiem saistītus pakalpojumus.

Piegādātājs – AS "Latvijas valsts meži", kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas līgumu izpratnē Pasūtītājs.

Kokvedējs – apaļo kokmateriālu pārvadāšanai piemērots transportlīdzekļu sastāvs (kravas kokvedējs ar piekabi), kas aprīkots ar kokmateriālu iekraušanai un izkraušanai paredzētu hidromanipulatoru.

Piegādes vieta - Pircēja norādīta, koksnes produktu piegādes līgumā noteikta piegādes adrese.

Teritorija - kokmateriālu Pircējam piederoša teritorija piegādes vietā.

Pārvietošanās ceļi – kokvedējiem piemērotas iebraukšanas, pārvietošanās un izbraukšanas brauktuves piegādes vietas teritorijā.

Produkts – koksnes produktu veids, t.i. apaļie kokmateriāli (zāģbaļķi, malka u.c.), šķelda.

Grēda – kokmateriālu krāvums piegādes vietā.

Statnis – kokmateriālu vertikālais atbalsts.

Uzmērītājs – Ministru kabineta 06.11.2007. noteikumu Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" prasībām atbilstošs un akreditēts, apaļo kokmateriālu pārdevēju un pircēju pārvaldīts komersants, kas darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā.

Kontrolmērījums – kravas vai kravas daļas (kasetes) uzmērījums, kura veikšanai Piegādātājs piesaista Uzmērītāju. Kontrolmērījums tiek veikts pēc nejaušības principa izraudzītām kravām vai kravas daļām bez saskaņošanas ar Pircēju. Kravas daļas tiek numurētas, skaitot no automašīnas kabīnes. Kontrolmērījumu veic, izmantojot individuālo uzmērīšanas metodi. Kontrolmērījums var tikt veikts Piegādes vietā vai pirms krava ir nogādāta Piegādes vietā.

Kontrolkrava – pēc nejaušības principa izvēlēta krava vai kravas daļa (kasete), kura tiek pārmērīta pēc individuālās uzmērīšanas metodes.

2. PRASĪBAS UN NOTEIKUMI PIRCĒJAM

2.1. Piekļuves organizēšana Piegādes vietai.

2.1.1. Pircējam ir pienākums nodrošināt visā Līguma darbības laikā, t.sk. laikā, kad tiek ierobežota¹ autotransporta kustība pa piegāžu veikšanai nepieciešamajiem autoceļiem:

2.1.1.1. piekļuves organizēšanu Piegādes vietai no vistuvākā iespējamā valsts galvenā vai valsts reģionālā autoceļa;

2.1.1.2. saskaņojuma saņemšanu ceļu un pievedceļu, kas nodrošina piekļuvi Piegādes vietai no valsts galvenajiem vai valsts reģionālajiem ceļiem, lietošanai, t.sk. no publiskā (valsts un pašvaldības) un privātā (fiziskas vai juridiskas personas) sektora ceļa īpašniekiem un/vai nodibinot ceļa servitūtu;

2.1.1.3. Piegādātāja informēšanu par saņemtu ceļu lietošanas saskaņojumu, ko apliecina no ceļa īpašnieka iegūta rakstiska atļauja, kuras kopija atsūtīta Piegādātājam, vai aizlieguma zīmes neesamība uz ceļa/ceļiem.

2.2. Infrastruktūra Pārvadātāja kokvedēju gaidīšanai.

2.2.1. Pircējs nodrošina atbilstošu infrastruktūru Pārvadātāja kokvedēju gaidīšanai līdz koksnes produktu pieņemšanai – nodošanai: piemērotu ceļu vai laukumu Pircēja teritorijā, kas nerada bojājumus tehnikai, vai atbilstoši normatīvajiem aktiem izmantojamu publisko infrastruktūru pie iebrauktuves Piegādes vietā.

2.3. Pārvietošanās organizēšana Pircēja teritorijā.

2.3.1. Pircējs nodrošina kokvedēja vadītājam redzamā vietā, pie iebraukšanas teritorijā izvietotu galveno pārvietošanās ceļu shēmu vai Pircēja pārstāvis iepazīstina kokvedēja vadītāju ar pārvietošanās maršrutu Pircēja teritorijā.

2.3.2. Pircējs nodrošina apstākļus Pircēja teritorijā – sniega tīrīšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu, lai Pārvadātājs varētu netraucēti piekļūt Pircēja norādītajai koksnes produktu izkraušanas vietai, izkraut kravu un izbraukt no teritorijas, nenodarot bojājumus tehnikai.

2.3.3. Pircējs nodrošina apstākļus šādu kokvedēju pārvietošanās prasību ievērošanai:

2.3.3.1. pārvietošanās ceļu minimālais platums ir 4.50 m;

2.3.3.2. pārvietošanās ceļi nodrošina caurbraukšanu 4.50 m augstumā;

2.3.3.3. pārvietošanās ceļu segums un tā nestspēja nodrošina, ka risu dziļums atsevišķās vietās nepārsniedz 25 cm;

2.3.3.4. pagriezienu un krustojumu rādiuss nodrošina iespēju kokvedēja sastāvam pagriezties (kokvedēja sastāva garums 18.75 m);

2.3.3.5. atsevišķi nogriežņi grēdās nav izvirzījušies no grēdas vairāk par 0.5 m uz pārvietošanās ceļu pusi. Grēdu gali nostiprināti pret velšanos vai krauti tā, lai kokmateriāli neveļas un grēdas gala leņķis nepārsniedz 35 grādus;

¹ neattiecas uz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju saņemšanu

2.3.3.6. kokvedēju un kokvedēju vadītāja kustība ražošanas un uzmērīšanas līniju u.c. ražošanas iekārtu un grēdu tuvumā ir droša un atbilstoša Piegādes vietas iekšējās kārtības un darba aizsardzības prasībām.

2.4. Darba aizsardzības prasības un iekšējās kārtības noteikumi Pircēja teritorijā.

2.4.1. Pircējam ir pienākums klātienē vai 2.4.2.punktā noteiktā kārtībā iepazīstināt kokvedēja vadītājus ar Pircēja piegādes vietā spēkā esošajiem iekšējās kārtības noteikumiem un darba aizsardzības prasībām, uzraudzīt to ievērošanu.

2.4.2. Pircējs nodrošina kokvedēja vadītājam redzamā vietā, pie iebraukšanas teritorijā izvietotas norādes (simbola lielums ne mazāks par 15 cm) par iekšējās kārtības noteikumiem Pircēja teritorijā, piemēram:

- 2.4.2.1. maksimālā ātruma ierobežojums;
- 2.4.2.2. smēķēšanas aizliegums vai vietas norāde;
- 2.4.2.3. papildu atbalsta paliktņu lietošanas kārtība;
- 2.4.2.4. kokvedēju platformu tīrīšanas vieta;
- 2.4.2.5. darba aizsardzības līdzekļu lietošana (ķivere, signālveste u.c.);
- 2.4.2.6. galveno pārvietošanās ceļu shēma.

2.4.3. Pircējs nodrošina kokvedēju vadītājus ar īpašiem darba un vides aizsardzības līdzekļiem (piemēram, aizsargbrilles), kuru lietošanu Pircēja teritorijā paredz iekšējās kārtības noteikumi. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu lietošanu nodrošina Pārvadātājs atbilstoši 3.2.2.punktā noteiktajam.

2.4.4. Pircējs nodrošina apstākļus Pircēja teritorijā, lai Pārvadātājs varētu pārvietoties un izkraut koksnes produktus atbilstoši darba aizsardzības prasībām, iekšējās kārtības noteikumiem un KPKNP standarta nosacījumiem.

2.4.5. Pircējs nodrošina atkritumu konteineru izvietojumu redzamā vietā vai kokvedēja vadītāja informēšanu par atkritumu izmešanai paredzētu vietu.

2.4.6. Pircējs nodrošina iespēju kokvedēja vadītājam izmantot tualeti, iespēju robežās dušas telpas un pieeju dzeramajam ūdenim.

2.5. Kravas nodošana un pieņemšana.

2.5.1. Ja radusies nepieciešamība, saziņai ar Pircēja pārstāvi kokvedēja vadītājs izmanto uz kravas pavadzīmes norādīto Pircēja kontaktpersonas tālruna numuru. Par kontaktpersonas tālruna numura maiņu Pircējs informē Piegādātāju Piegādes līgumā noteiktajā kārtībā.

2.5.2. Pircējs nodrošina kravas/-u pieņemšanu ar intensitāti, kas ir ne mazāka kā tabulā norādītais minimālais kravu skaits stundā:

Visu ar Pircēju noslēgtu līgumu kopējais piegāžu apjoms Piegādes vietā mēnesī (m ³) no – līdz (ieskaitot)	Minimālā kravu pieņemšanas intensitāte (kravas/stundā)
45 000 – 60 000	6
20 000 – 44 999	5
15 000 – 19 999	4
10 000 – 14 999	3
5000 - 9999	2
Līdz 4999	1

- 2.5.3. Pircējs nodrošina kravas pieņemšanu vienas stundas laikā no Pārvadātāja pieteikšanās brīža pie Pircēja pārstāvja. Par Pārvadātāja pieteikšanās brīdi pie Pircēja tiek uzskatīts viens no veidiem:
- 2.5.3.1. Pēc Pārvadātāja pieprasījuma Pircēja norādīts Pārvadātāja pieteikšanās laiks uz kravas pavadzīmes,
 - 2.5.3.2. Pārvadātāja telefoniska pieteikšanās pie Pircēja pārstāvja gadījumos, ja Pircējs nav nodrošinājis atbilstošu infrastruktūru Pārvadātāja kokvedēju gaidīšanai un kokvedēja vadītājs nevar apstāties un gaidīt kravas pieņemšanu attālumā tuvāk par 200m no iebraukšanas Pircēja teritorijā. Šajā gadījumā Pircēja pārstāvim ir pienākums reģistrēt telefonisku pieteikšanos, norādot kokvedēja reģistrācijas numuru, pavadzīmes numuru, pieteikšanās datumu un laiku. Kokvedēja vadītājs minēto informāciju norāda uz kravas pavadzīmes.
- 2.5.4. Ja Pircējs nenodrošina Pārvadātāja pieteikšanās brīža pie Pircēja reģistrāciju 2.5.3.punktā noteiktajā kārtībā, par pieteikšanās brīdi tiek uzskatīta informācija no kokvedēja GPS sekošanas sistēmas par kokvedēja ierašanos pie Pircēja vai tuvākajā gaidīšanas vietā.
- 2.5.5. Kravas pieņemšanas-nodošanas faktu apstiprinošs dokuments ir pavadzīme. Pircēja pienākums ir kravas pieņemšanas brīdī pārliecināties par pavadzīmē norādītās informācijas pareizību un atbilstību piegādātajai kravai, un noformēt pavadzīmi, tajā norādot:
- 2.5.5.1. kravas pieņēmēja parakstu,
 - 2.5.5.2. paraksta atšifrējumu,
 - 2.5.5.3. kravas pieņemšanas laiku,
 - 2.5.5.4. Pārvadātāja pieteikšanās laiku (saskaņā ar standarta 2.5.3.punktā noteikto kārtību).
- 2.5.6. Aizpildītas pavadzīmes Pārvadātāja eksemplāru Pircējs izsniedz Pārvadātāja kokvedēja vadītājam, Piegādātāja eksemplāru iesniedz vai nosūta Piegādātājam uz Piegādes līgumā noteikto adresi ne vēlāk kā 6 (sešu) dienu laikā pēc attiecīgās kravas piegādes.
- 2.5.7. Pircējam ir pienākums nodrošināt Piegādātāja informēšanu par apstākļiem, kas kavē piegādi apaļo kokmateriālu kravas pieņemšanu.
- 2.6. **Kravas izkraušana un novietošana Pircēja teritorijā.**
- 2.6.1. Pircējam ir pienākums nepārprotami norādīt kokvedēja vadītājam kravas vai kravas daļu (ja kravā tiek piegādāti vairāki produkti) izkraušanas vietu/-as.
- 2.6.2. Pircējs nodrošina, ka kokvedējam veicot pašizkraušanos, izkraušanās augstums nepārsniedz 5.0 m. Ja nepieciešams izkraušanos veikt augstāk par 5.0 m, Pircējs nodrošina kokvedēja izkraušanu ar Pircējam piederošu, šim nolūkam paredzētu tehniku.
- 2.6.3. Veicot kravas izkraušanu, Pārvadātājam nav pienākums Pircēja vajadzībām veikt nogriežņu izripināšanu uzmērīšanai un/vai apaļo kokmateriālu tievgaļu orientēšanu vienā virzienā.
- 2.6.4. Pārvadātājs izkraujot kravu Pircēja teritorijā lieto atbalsta paliktņus, kuru atbalsta laukuma izmērs ir ne mazāks par 1250 cm² (piemēram, aļļa formas paliktņus ar rādiusu no 20 cm, kvadrātveida paliktņus ar malas izmēru no 35 cm). Ja Pircēja

teritorijā iekšējās kārtības noteikumi paredz paliktņu ar līdzenu pamatni lietošanu, Pāravadātājs izmanto paliktņus ar līdzenu pamatni, kas nerada bojājumus kravas izkraušanas vietas segumam.

2.7. Citi noteikumi kravu izkraušanai un novietošanai Pircēja teritorijā.

- 2.7.1. Pircējs nodrošina, ka līdz koksnes produktu uzmērīšanai un kvalitātes novērtēšanai krava tiek uzglabāta nošķirti no citām koksnes produktu kravām.
- 2.7.2. Ja piegādāto produktu uzmērīšanā izmanto individuālo uzmērīšanas metodi, Pircējs nodrošina, ka kravas ir atdalītas viena no otras. Kravu atdalīšanu var veikt vienā no veidiem:
- 2.7.2.1. atstājot atstarpi starp izkrautajām kravām,
 - 2.7.2.2. lietojot vismaz 2 šķērskokus starp kravām. Kravu atdalīšanai pēc kravas izkraušanas izmanto šķērskokus no piegādātās kravas. Pircējs norāda kokvedēja vadītājam, cik šķērskoki jālieto kravu atdalīšanai,
 - 2.7.2.3. Pircējs atdalošos šķērskokus pievieno kravai, kas atrodas zem šķērskokiem.
- 2.7.3. Ja piegādāto produktu uzmērīšanā izmanto grupveida uzmērīšanas metodi, uzmērīšana ir jāveic pirms kravas izkraušanas. Gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ nevar veikt uzmērīšanu pirms kravas izkraušanas, Pircējs par katru konstatēto gadījumu nekavējoties ziņo Pārdevējam Līgumā noteiktā kārtībā un nodrošina, ka izkraujot kravas Pircēja teritorijā, tās tiek atdalītas viena no otras. Kravu atdalīšanu var veikt vienā no veidiem:
- 2.7.3.1. novietojot kravu uzmērīšanai paredzētos statņos,
 - 2.7.3.2. atstājot attālumu starp izkrautajām kravām 2.0m, ja blakus tiek izvietoti Piegādātāja piegādāti vienādi produkti vai blakus tiek izvietoti citu piegādātāju piegādāti produkti;
 - 2.7.3.3. atstājot attālumu starp izkrautajām kravām 1.0m, ja blakus tiek izvietoti Piegādātāja piegādāti dažādi produkti.
- 2.7.4. Pircējs līdz kravas uzmērīšanas veikšanai nodrošina piegādātās kravas marķēšanu (identificēšanu). Marķēšanu veic vismaz divās vietās uz izkrautās kravas, vienā no veidiem:
- 2.7.4.1. ar mitrumizturīgu marķējamo krāsu,
 - 2.7.4.2. piestiprinot mitrumizturīgas marķējamās lapas.
- 2.7.5. Pircējs var uzdot veikt kravas marķēšanu Pāravadātājam, izsniedzot tam atbilstošu marķēšanas krāsu vai marķējamās lapiņas un to piestiprināšanai nepieciešamo aprīkojumu.

2.8. Kravu uzmērīšanas kārtības un apstākļu nodrošināšana Pircēja teritorijā.

- 2.8.1. Ja piegādāto apaļo kokmateriālu uzmērīšanā izmanto individuālo uzmērīšanas metodi:
- 2.8.1.1. Ja apaļo kokmateriālu uzmērīšanu veic ar rokas mērinstrumentiem, pirms uzmērīšanas uzsākšanas Pircējs izsniedz Uzmērītājam uzmērīšanai paredzēto kravu pavadzīmes un veic atzīmi uz pavadzīmes, ja kravas daļas atrodas dažādās vietās Pircēja teritorijā.

- 2.8.1.2. Pircējs Uzmērītājam teritorijas plānā norāda precīzu katras kravas atrašanās vietu un norāda uz kravas identifikatoriem (marķējumiem). Gadījumos, ja kravas uzrādīšana teritorijas plānā nav iespējama vai pastāv sajaukšanās risks, Pircējs Uzmērītājam uzrāda kravas atrašanās vietu/-as Pircēja teritorijā klātienē.
 - 2.8.1.3. Pircējs nodrošina kokmateriālu izripināšanai nepieciešamo tehniku ne vēlāk kā 15 minūtes no akta "Akts par darba uzsākšanu un beigšanu" sastādīšanas un parakstīšanas brīža. Tehnika uzmērīšanas procesā tiek izmantota bez pārtraukumiem - tādā veidā, kas nodrošina procesa nepārtrauktu norisi un neveido dīkstāves.
 - 2.8.1.4. Ja apaļo kokmateriālu uzmērīšanu veic izmantojot automatizēto uzmērīšanas ierīci - uzmērīšanas un šķirošanas līniju, Pircējs ir atbildīgs par kravas uzkrāšanu uz uzmērīšanas līnijas padeves galda, nodrošinot tās nesajaukšanos ar citu uzmērīšanai uzkrātu kravu.
 - 2.8.1.5. Pircējs nepiedalās kravas uzmērīšanas procesā. Visi jautājumi vai norādījumi Uzmērītājam tiek sniegti pirms vai pēc kravas uzmērīšanas. Par darba kvalitātes jautājumiem tiek ziņots Uzmērītāja reģionālajam uzmērīšanas nodaļas vadītājam.
- 2.8.2. Ja piegādāto apaļo kokmateriālu uzmērīšanā izmanto grupveida uzmērīšanas metodi:
- 2.8.2.1. Ja piegādātajā kravā ir piegādāti vairāki produkti, pirms kravas uzmērīšanas uzsākšanas Pircējs pārliecinās, vai Pārvadātājs ir veicis produktu atdalīšanu vai marķēšanu, lai nepārprotami būtu iespējama visu piegādāto produktu identificēšana. Neatbilstības gadījumā Pircēja pienākums ir norādīt Pārvadātājam par nepieciešamību veikt produktu atdalīšanu;
 - 2.8.2.2. Ja uzmērīšana tiek veikta diennakts tumšajā laikā, Pircējs nodrošina apgaismojumu, kurā iespējams veikt uzmērījumus (tajā skaitā kravu fotografēšanu, ja uzmērīšanu veic ar FotoWeb metodi) un novērtēt koksnes produktu kvalitāti.
- 2.9. **Kontrolkravu uzmērīšanas kārtības un apstākļu nodrošināšana Pircēja teritorijā.**
- 2.9.1. Pirms uzmērīšanas uzsākšanas Pircējs izsniedz Uzmērītājam uzmērīšanai paredzēto kravu pavadzīmes un veic atzīmi uz pavadzīmes, ja kravas daļas atrodas dažādās vietās Pircēja teritorijā.
 - 2.9.2. Pircējs Uzmērītājam teritorijas plānā norāda precīzu katras kravas atrašanās vietu un norāda uz kravas identifikatoriem (marķējumiem). Gadījumos, ja kravas uzrādīšana teritorijas plānā nav iespējama vai pastāv sajaukšanās risks, Pircējs Uzmērītājam uzrāda kravas atrašanās vietu/-as Pircēja teritorijā klātienē.
 - 2.9.3. Uzmērot koksnes produktus, izmantojot individuālo uzmērīšanas metodi, Pircējs nodrošina kokmateriālu izripināšanai nepieciešamo tehniku ne vēlāk kā 15 minūtes no akta "Akts par darba uzsākšanu un beigšanu" sastādīšanas un parakstīšanas brīža. Tehnika uzmērīšanas procesā tiek izmantota bez pārtraukumiem - tādā veidā, kas nodrošina procesa nepārtrauktu norisi un neveido dīkstāves.

- 2.9.4. Pircējs nepiedalās kravas uzmērīšanas procesā. Visi jautājumi vai norādījumi Uzmērītājam tiek sniegti pirms vai pēc kravas uzmērīšanas. Par darba kvalitātes jautājumiem tiek ziņots Uzmērītāja reģionālajam uzmērīšanas nodaļas vadītājam.
- 2.9.5. Ja uzmērīšana tiek veikta diennakts tumšajā laikā, Pircējs nodrošina apgaismojumu, kurā iespējams veikt uzmērījumus un novērtēt koksnes produktu kvalitāti.
- 2.9.6. Ieteicams kontrolkravu uzmērīšanai nodrošināt estakādi (rampu).

3. PRASĪBAS UN NOTEIKUMI KOKSNES PRODUKTU PĀRVADĀTĀJAM

- 3.1. Prasības Pārvadātājam, ierodoties pie Pircēja.
 - 3.1.1. Pārvadātājs, ierodoties pie Pircēja, ziņo Piegādātājam par apstākļiem, kas kavē vai liedz kravas nodošanu:
 - 3.1.1.1. ceļa nestspējas samazināšanās periodos uz pievedceļiem pie Pircēja izvietotas transportlīdzekļa masu ierobežojošas ceļazīmes,
 - 3.1.1.2. infrastruktūra Kokvedēja gaidīšanai līdz kravas pieņemšanai – nodošanai nav nodrošināta, var radīt bojājumus tehnikai vai ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām,
 - 3.1.1.3. gaidīšanas laiks no pieteikšanās pie Pircēja pārstāvja līdz kravas izkraušanai pārsniedz vienu stundu,
 - 3.1.1.4. citos gadījumos, kad nav iespējama kravas nodošana.
 - 3.2. Darba aizsardzības prasības un iekšējās kārtības noteikumi Pārvadātājam, atrodoties Pircēja teritorijā.
 - 3.2.1. Pārvadātājam ir pienākums klātienē vai 2.4.2.punktā noteiktajā kārtībā iepazīties ar Pircēja piegādes vietā spēkā esošajiem iekšējās kārtības noteikumiem un darba aizsardzības prasībām un tās ievērot, un izpildīt.
 - 3.2.2. Pārvadātājs nodrošina individuālo darba aizsardzības līdzekļu lietošanu:
 - 3.2.2.1. aizsargķivere ar derīguma termiņu 5 gadi no ražošanas datuma;
 - 3.2.2.2. aizsargapavi ar cieto purngalu un neslidošu zoli;
 - 3.2.2.3. darba cimdi;
 - 3.2.2.4. augstas redzamības brīdinājuma aizsargveste vai spilgtas krāsas aizsargapgērbs (Atbilstoši LVS EN 471:1994);
 - 3.2.2.5. Pircēja izsniegtie īpašie darba aizsardzības līdzekļi, ja to paredz Pircēja iekšējās kārtības noteikumi.
 - 3.2.3. Pārvadātājs nodrošina, ka kokvedēji ir tehniskā kārtībā, nepieļaujot kokmateriālu un Pircēja teritorijas piesārņošanu ar degvielu, eļļu, tehniskiem šķidrumiem, atlūzām u.c.
 - 3.2.4. Pārvadātājs nodrošina, ka Pircēja teritorija un/vai kokvedēja gaidīšanas vieta netiek piesārņota ar atkritumiem. Kokvedēja vadītājs atkritumus izmet tikai tam paredzētajos konteineros Pircēja norādītajā vietā.
 - 3.2.5. Ja Pircējs nav norādījis vietu bīstamo atkritumu izmešanai, aizliegts tos atstāt Pircēja teritorijā.
 - 3.2.6. Pārvadātājs Kokvedēju platformu tīrīšanu veic tikai Pircēja norādītās vietās.

3.3. Pārvietošanās ar kokvedēju Pircēja teritorijā.

- 3.3.1. Pārvadātājs Pircēja teritorijā pārvietojas pa pārvietošanās ceļu shēmā norādītajiem pārvietošanās ceļiem un/vai ievēro Pircēja pārstāvja norādes par pārvietošanās maršrutu Pircēja teritorijā. Neskaidrību gadījumā pārvietošanās maršrutu precizē pie Pircēja.
- 3.3.2. Pārvadātājs pārvietojas pa Pircēja teritoriju, ievērojot piesardzību, nenodarot bojājumus Pircēja infrastruktūrai, iekārtām un ražošanas produktiem.
- 3.3.3. Pārvadātājs pārvietojas pa Pircēja teritoriju, ievērojot noteikto braukšanas ātrumu, bet nepārsniedzot 20 km/h, ja nav norādīts cits maksimālais braukšanas ātrums teritorijā.

3.4. Kravas nodošana un pieņemšana.

- 3.4.1. Ierodoties Piegādes vietā, saziņai ar Pircēja pārstāvi Pārvadātājs izmanto uz kravas pavadzīmes norādīto Pircēja kontaktpersonas tālruņa numuru.
- 3.4.2. Pārvadātājam, ierodoties pie Pircēja, ir pienākums pieteikties pie Pircēja pārstāvja. Par pieteikšanos tiek uzskatīts viens no veidiem:
 - 3.4.2.1. Pircēja norādīts Pārvadātāja pieteikšanās laiks uz kravas pavadzīmes,
 - 3.4.2.2. Pārvadātāja pieteikšanās un kravas pavadzīmes reģistrācija pie Pircēja pārstāvja pirms iebraukšanas teritorijā,
 - 3.4.2.3. Pārvadātāja telefoniska pieteikšanās pie Pircēja pārstāvja gadījumos, ja Pircējs nav nodrošinājis atbilstošu infrastruktūru Pārvadātāja kokvedēju gaidīšanai un kokvedēja vadītājs nevar apstāties un gaidīt kravas pieņemšanu attālumā tuvāk par 200 m no iebraukšanas Pircēja teritorijā. Šajā gadījumā Pircēja pārstāvim ir pienākums reģistrēt telefonisku pieteikšanos, norādot kokvedēja reģistrācijas numuru, pavadzīmes numuru, pieteikšanās datumu un laiku. Kokvedēja vadītājs minēto informāciju norāda uz kravas pavadzīmes.
- 3.4.3. Pārvadātāja pienākums ir pirms kravas nodošanas un pavadzīmes noformēšanas no Pircēja puses pārliecināties par pavadzīmē norādītās piegādes vietas atbilstību.
- 3.4.4. Pārvadātājs, nododot kravu Pircēja pārstāvim, nodod korekti aizpildītu kokmateriālu transporta pavadzīmi.
- 3.4.5. Kravas nodošanas - pieņemšanas faktu apstiprinošs dokuments ir pavadzīme. Aizpildītas pavadzīmes Pārvadātāja eksemplāru kokvedēja vadītājs saņem no Pircēja.

3.5. Kravas izkraušana un novietošana Pircēja teritorijā.

- 3.5.1. Pārvadātājs veic kravas vai kravas daļas izkraušanu tikai Pircēja norādītajā kravas izkraušanas vietā. Neskaidrību gadījumā Pircējs Pārvadātājam izkraušanas vietu norāda klātienē.
- 3.5.2. Pārvadātājs nav tiesīgs kravu izkraut bez Pircēja norādījumiem.
- 3.5.3. Ja vienā kokmateriālu kravā ir dažādi produkti, tie obligāti jānovieto atsevišķi.
- 3.5.4. Pārvadātājs izkrauj kravu tā, lai atsevišķi nogriežņi grēdās nav izvirzījušies no grēdas vairāk par 0.5 m uz pārvietošanās ceļu pusi. Nenostiprinātās grēdās izkraušanu veic tā, lai kokmateriāli neveļas un grēdas gala leņķis nepārsniedz 35 grādus.

- 3.5.5. Pārvadātājs, izkraujot kravu grēdā, kokmateriālus nekrauj augstāk par 5.0 m.
- 3.5.6. Pēc Pircēja norādījumiem, Pārvadātājs kravas atdala ar šķērskokiem. Kravu atdalīšanai pēc kravas izkraušanas, izmanto šķērskokus no piegādātās kravas. Pircējs norāda kokvedēja vadītājam, cik šķērskoki jālieto kravu atdalīšanai. Nav pieļaujama kravu kraušana divos un vairāk stāvos.
- 3.5.7. Pēc Pircēja norādījumiem Pārvadātājs izkrauj kravu starp speciāli šim nolūkam izmantotiem statņiem vai ievērojot atstarpi starp kravām. Par attālumu, kas jāievēro starp/no citiem laukumā esošiem koksnes produktiem, informē Pircēja pārstāvis.
- 3.5.8. Izkraujot kravu, Pārvadātājs lieto atbalsta paliktņus, kuru atbalsta laukuma izmērs ir ne mazāks par 1250 cm² (piemēram, apļa formas paliktņus ar rādiusu no 20 cm, kvadrātveida paliktņus ar malas izmēru no 35 cm). Ja Pircēja teritorijā iekšējās kārtības noteikumi paredz paliktņu ar līdzenu pamatni lietošanu, Pārvadātājs izmanto paliktņus ar līdzenu pamatni, kas nerada bojājumus kravas izkraušanas vietas segumam.
- 3.5.9. Pēc Pircēja pieprasījuma Pārvadātājs veic piegādātās kravas marķēšanu (identificēšanu), norādot skaidri salasāmu kravas pavadzīmes numuru un Piegādātāja nosaukuma saīsinājumu (LVM) vismaz divās vietās uz izkrautās kravas vienā no veidiem:
- 3.5.9.1. ar Pircēja izsniegtu mitrumizturīgu marķējamo krāsu,
 - 3.5.9.2. piestiprina Pircēja izsniegtas mitrumizturīgas marķējamās lapas.
- 3.5.10. Izkraujot kravu 2.7.3.2 un 2.7.3.3. punktos minētajos gadījumos ieteicams marķēt kravu sākuma un beigu nogriežņus, tādējādi samazinot kravu sajaukšanās risku ar citām kravām.
- 3.6. **Kontrolkravu izkraušana un marķēšanas nosacījumi.**
- 3.6.1. Pārvadātājs, veicot Kontrolkravas vai kontrolkasetes izkraušanu, to novieto atsevišķi no citām kravām vai kravu daļām, lai nepieļautu to sajaukšanos.
- 3.6.2. Pārvadātājs veic Kontrolkravu vai kontrolkasetes marķēšanu ar marķējamo krāsu. Marķējamo krāsu nodrošina Pircējs.